

Дзубан
Владими
р
Иванович

Подписано
цифровой
подписью:
Дзубан Владимир
Иванович

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления лесами

Брянской области

должность

Дзубан В. И.

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата: 2023.10.25

дата

16:04:16 +03'00'

АКТ

лесопатологического обследования № 1071

лесных насаждений ГКУ Брянской области Злынковское (лесничество)

Брянская область

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1.Визуальный

☐

2.Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопато- логический выдел	Площадь лесопатологи- ческого выдела, га
Чуровичское	Чуровичское	32	16	6,9	1	3,3

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,3 га.

Кадастровый номер участка:

32:12:0110129:60

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

договор аренды номер 7 от 18.03.2010.

заготовка древесины

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 . Лесничество Злынковское
Участковое лесничество Чуровичское
Урочище (дача) Чуровичское Квартал 32 Выдел 16
Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах;

имеется угроза возникновения очагов вредных организмов;

имеется радиационное загрязнение лесов (низкое);

в выделе имеется ООПТ.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

соответствует таксационному описанию.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается

2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ($CKC < 1,50$)

X

с нарушенной устойчивостью ($CKC \geq 1,51 - \leq 4,50$)
с утраченной устойчивостью ($CKC \geq 4,51$)

2.4. Средневзвешенная категория состояния 2,52

Причины ослабления, повреждения насаждения:

воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10° , изгиб или вывал деревьев (код 881); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882); повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным (код 315); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10° , изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: ажурность кроны; обрыв корней (вывал) свежий; слом ствола под кроной свежий; обрыв корней (вывал) прошлых лет; отработано стволовыми вредителями $> 1/2$ окр. ств. под кроной.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Поро- да	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
Короед вершинный	С	0,0	1,5	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушива- ние луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 1/2; 3/4; более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола ($< 1/2$; $> 1/2$)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
	-								
	-								
	-								
	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

[illegible]

2.5. Выборке подлежит 21,6 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %, Причины назначения: _____

ослабленных 0 %, Причины назначения: _____

сильно ослабленных 0 %, Причины назначения: _____

усыхающих 0 %, Причины назначения: _____

свежего сухостоя 0 %, _____

свежего ветровала 17,1 %, _____

свежего бурелома 2,1 %, _____

старого сухостоя 1,2 %, _____

старого ветровала 1,2 %, _____

старого бурелома 0 %. _____

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,5.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение ВСП на площади 3,3 га.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чуровичское	Чуровичское	32	16	6,9	1	3,3	ВСП	3,3	С, Б, Д.	21,6	до 2025 года

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов нет.

Дата проведения ЛПО: 04.10.2023 года.

Дата составления документа: 24.10.2023 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Кужелев М.В.

Организация филиал ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Калужской области"

Должность Инженер-лесопатолог

Подпись

Телефон 8 (4832) 74-23-64

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений
за октябрь 2023 г.

Субъект Российской Федерации: Брянская область Лесничество (лесопарк): Злынковское
Участковое лесничество: Чуровичское Урочище (лесная дача): Чуровичское

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухой	старый ветровал			старый бурелом	33	34	35	36
																			Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р												
32	16	6,9	Защитные	Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	нет	1	3,3	8С1Д1Б	Всего	87	28	36	ЛШЦКС	0,6	1	320	91	28,2		35,0		15,2					17,1	2,1	1,2	1,2		881; 882; 315; 821.	21,6	ВСП	3,3			
									С	-	-	-	-	-	-	-	73	24,2		35,2		19,1				15,9	2,6	1,5	1,5			21,5						
									Д	-	-	-	-	-	-	-	9	53,3		35,5					11,2							11,2						
									Б	-	-	-	-	-	-	-	9	33,4		33,3					33,3							33,3						
										-	-	-	-	-	-	-																						
										-	-	-	-	-	-	-																						
										-	-	-	-	-	-	-																						
										-	-	-	-	-	-	-																						
										-	-	-	-	-	-	-																						
										-	-	-	-	-	-	-																						

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке; * - несоответствие показателя таксационному описанию.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Кужелев М.В. Подпись 

Дата составления документа 24.10.2023

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

1.1 Субъект Российской Федерации: Брянская область
Лесничество Злынковское
Участковое лесничество: Чуровичское
Урочище (дача): Чуровичское
Квартал 32 Выдел 16 Площадь выдела 6,9 га.
Лесопатологический выдел: 1 Площадь лесопатологического выдела 3,3 га.

1.2 Метод перече́та: ленточная пробная площадь.

Количество лент / площадок: 1
Размеры площадок (длина x ширина/радиус): 110x30 м.
Размер временной пробной площади: Размер временной пробной площади: 0,33 га

1.3 Фактиче́кая таксационная характеристика насаждения:
Состав: 8С1Д1Б возраст 87 лет тип леса ЛЩКС
полнота 0,6 ; бонитет 1 ; запас на га 320 кбм.
возобновление отсутствует.

1.4 Но́мер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -
Фа́за развития очага вредных организмов: -

1.5 При́чина ослабления, повреждения насаждения и время:
воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882); повреждение (заселено или отработано) короедом вершинным (код 315); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821).
Время повреждения: 2018-2023 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,52.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСП.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя
и отчество (при наличии) Кужелев М.В. Подпись 
Дата составления документа: 24.10.2023 года.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,52.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	1		1		1												3/ 1,41	
28	3		3		1						1						8/ 5,37	1,1
32	7		9		4						5						25/ 22,62	5,5
36	9		11		5						7			1		1	34/ 40,12	9,9
40	5		7		2						3						17/ 25,15	3,3
44	1		1		1						1						4/ 7,28	1,1
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	26		32		14						17			1		1	91	20,9
итого, куб.м	28,8		35,9		15,5						19,6			1,2		1,2	102,2	21,6
итого, куб,%	28,2		35		15,2						19,2			1,2		1,2	100	21,6

Порода1: С. СКС породы: 2,59.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	1		1		1												3/ 1,41	
28	2		3		1						1						7/ 4,69	1,4
32	5		7		4						4						20/ 18,2	5,5
36	6		9		5						5			1		1	27/ 31,86	9,6
40	3		5		2						2						12/ 17,76	2,7
44	1		1		1						1						4/ 7,28	1,4
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	18		26		14						13			1		1	73	20,6
итого, куб.м	19,7		28,7		15,5						15,0			1,2		1,2	81,3	21,5
итого, куб,%	24,2		35,2		19,1						18,5			1,5		1,5	100	21,5

Порода2: Д. СКС породы: 1,8.


Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	1																1/ 0,68	
32	1		1														2/ 1,9	
36	2		1								1						4/ 4,96	11,1
40	1		1														2/ 3,16	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	5		3								1						9	11,1
итого, куб.м	5,7		3,8								1,2						10,7	11,2
итого, куб,%	53,3		35,5								11,2						100	11,2

Порода3: Б. СКС породы: 2,67.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	1		1								1						3/ 2,52	11,1
36	1		1								1						3/ 3,3	11,1
40	1		1								1						3/ 4,23	11,1
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
-																	0/ 0	
итого, шт	3		3								3						9	33,3
итого, куб.м	3,4		3,4								3,4						10,2	33,3
итого, куб,%	33,4		33,3								33,3						100	33,3

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница мероприятия		ленты перечета		
-----------------------	--	---------------------	--	----------------	--	--

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты ПП	
			№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
32	16	1	1	110	30	-	0,33	52,1788875	31,9234449
								52,1784458	31,9251267

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	52,17897°	31,92592°	157,2
2->3	52,17758°	31,92639°	225,6
3->4	52,17782°	31,9231°	154,4
4->1	52,17919°	31,92269°	221,1

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии)

Кужелев М.В.

Подпись

Дата составления документа:

24.10.2023 года.







Таксационное описание

ООО "КДК" ГКУ БО "Злынковское л-во" Чуровичское уч.л-во (б.Чуровичское л-во)
ЗАЩИТ.ПОЛОСЫ ЛЕСОВ ВДОЛЬ ДОРОГ

Квартал: 32

: : : Состав,	: : Э л : В : : Д : К Г : Б : Тип : П : Запас сырораств. : К : Запас на выделе, м3 :	:
: Н в : Пло-: подрост,	: Я : л е : о : В : и : л р : о : леса : о : леса, м3 :	:
: о : щадь, : подлесок,	: р : е с : з : ы : а : : н : : л : : : : Един: Захламлен.: Хозяйственные:	:
: м д : : почва,	: у : м а : р : с : м : в в : и : тип : н : На : : В т.ч.о : : дер.: : : распоряжения :	:
: е е : га : рельеф,	: с : е : а : о : е : о о : т : лесор.: о : : Общий: по : в : Сухо: Ре-: ест.: : : :	:
: р л : : особенности	: - : н : с : т : т : з з : е : услов.: т : га : на : сост.: а : стоя: дин: воз.: Общий: Лик-:	:
: а : : выдела	: н : т : т : а : р : р : р : т : : а : : выдел: пород: р : : : : : вида:	:

подлесок: КУЛ ЛЩ РЕДКИЙ
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПЛОТ. ЗАГРЯЗН. 1-4, 99 КИ/КМ2, ГОС. ПРИР. ЗАКАЗНИК "ЧУРОВИЧСКИЙ"
селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
озу: ОПУШКИ ВДОЛЬ ДОРОГ

10 4,0 лесные культуры
10С+В 1 С 73 27 28 4 2 1 ЛЩКС ,7 370 1480 1480
С2

ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПЛОТ. ЗАГРЯЗН. 1-4, 99 КИ/КМ2, ГОС. ПРИР. ЗАКАЗНИК "ЧУРОВИЧСКИЙ"
озу: ОПУШКИ ВДОЛЬ ДОРОГ

11 2,8 лесные культуры
8С2В 1 С 67 26 28 4 2 1А ЛЩКС ,7 350 980 784
26 В 26 26 С2 196

подлесок: ЛЩ Р КУЛ СРЕДНИЙ
СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПЛОТ. ЗАГРЯЗН. 1-4, 99 КИ/КМ2, ГОС. ПРИР. ЗАКАЗНИК "ЧУРОВИЧСКИЙ"
озу: ОПУШКИ ВДОЛЬ ДОРОГ

12 3,4 лесные культуры
10С+Д+В 1 С 87 29 36 5 3 1А ЛЩКС ,6 340 1156 1156 1
С2

подлесок: ЛЩ КУЛ Р РЕДКИЙ
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПЛОТ. ЗАГРЯЗН. 1-4, 99 КИ/КМ2, ГОС. ПРИР. ЗАКАЗНИК "ЧУРОВИЧСКИЙ"
селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
озу: ОПУШКИ ВДОЛЬ ДОРОГ

13 1,1 8С2В 1 С 85 28 36 5 3 1 ЛЩКС ,6 330 363 290 1
28 В 27 28 С2 73 2

подлесок: КУЛ Р РЕДКИЙ
ГОС. ПРИР. ЗАКАЗНИК "ЧУРОВИЧСКИЙ", ПЛОТ. ЗАГРЯЗН. 1-4, 99 КИ/КМ2
селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ
озу: ОПУШКИ ВДОЛЬ ДОРОГ

14 5,3 лесные культуры
10С+В 1 С 72 27 32 4 2 1 ЛЩКС ,7 370 1961 1961
С2

подлесок: ЛЩ КУЛ РЕДКИЙ
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПЛОТ. ЗАГРЯЗН. 1-4, 99 КИ/КМ2, ГОС. ПРИР. ЗАКАЗНИК "ЧУРОВИЧСКИЙ"

15 5,4 10С+В 1 С 85 28 36 5 3 1 ЛЩКС ,6 330 1782 1782 1
С2

подлесок: КУЛ ЛЩ СРЕДНИЙ
ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПЛОТ. ЗАГРЯЗН. 1-4, 99 КИ/КМ2, ГОС. ПРИР. ЗАКАЗНИК "ЧУРОВИЧСКИЙ"
селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ

16 6,9 лесные культуры
8С1Д1В 1 С 87 28 36 5 3 1 ЛЩКС ,6 320 2208 1766 1
28 Д 26 32 С2 221 1
В 27 28 221 2

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ, ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ, ПЛОТ. ЗАГРЯЗН. 1-4, 99 КИ/КМ2, ГОС. ПРИР. ЗАКАЗНИК "ЧУРОВИЧСКИЙ"
селекционная оценка: НОРМАЛЬНЫЕ

39 ,2 ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ



Копия верна: И.А. Иванишко
Злынковское лесничество»

И.А. Иванишко