

Дзубан  
Владими  
р  
Иванович

Подписано  
цифровой  
подписью:  
Дзубан Владимир  
Иванович

Дата: 2023.12.18  
14:22:07 +03'00'

Акт

Приложение 2  
к приказу Минприроды России  
от 09.11.2020 N 910

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления лесами

Брянской области

должность

В.И. Дзубан

фамилия, имя и отчество (при наличии)

дата

лесопатологического обследования № 1534

лесных насаждений ГКУ Брянской области Карачевское (лесничество)  
Брянская область (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь<br>выдела,<br>га | Лесопато-<br>логический<br>выдел | Площадь<br>лесопатологи-<br>ческого выдела,<br>га |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Журиничское            | Кульневское    | 6       | 1     | 0,4                      | 1                                | 0,2                                               |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,2 га.

Кадастровый номер участка:

32:02:0000000:1059

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

договор аренды номер № б/н от 24.07.2008 год.

заготовка древесины

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования)

## 2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 . Лесничество Карачевское  
Участковое лесничество Журиничское  
Урочище (дача) Кульневское Квартал 6 Выдел 1  
Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

*имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах;*

*имеется угроза возникновения очагов вредных организмов;*

*в выделе имеется ОЗУ: ОЗУ: ДР. ОСОБО ЗАЩИТ. УЧ. ЛЕСОВ - ООПТ ;  
ПАМ.ПРИРОДЫ "МЕДВЕЖЬИ ПЕЧИ".*

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов,  
угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах)

### 2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения

**соответствует** таксационному описанию.

*Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям (Приложение 1) не прилагается*

### 2.3. Состояние насаждений:

устойчивое ( $CKC < 1,50$ ) 

|          |
|----------|
|          |
| <b>X</b> |
|          |

  
с нарушенной устойчивостью ( $CKC \geq 1,51 - \leq 4,50$ )  
с утраченной устойчивостью ( $CKC \geq 4,51$ )

### 2.4. Средневзвешенная категория состояния 4,40

Причины ослабления, повреждения насаждения:

*воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более  $10^\circ$ , изгиб или вывал деревьев (код 881); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Данные причины определены по следующим признакам: обрыв корней (вывал) свежий; слом ствола под кроной свежий.*

#### 2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

[illegible]

#### 2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние<br>корневых лап      |                                     | Состояние<br>корневой<br>шейки                    |                                     | Высушива-<br>ние луба                       |                                     | Обугленность<br>древесины<br>более 1/3<br>высоты ствола |                                     |
|------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |        | % поврежденных<br>огнем корней | % деревьев с данным<br>повреждением | Обугленность<br>древесиины шейки по<br>окружности | % деревьев с данным<br>повреждением | по окружности<br>(1/4; 1/2; 3/4; более 3/4) | % деревьев с данным<br>повреждением | по окружности ствола<br>( $< 1/2$ ; $> 1/2$ )           | % деревьев с данным<br>повреждением |
| 1          | 2      | 3                              | 4                                   | 5                                                 | 6                                   | 7                                           | 8                                   | 9                                                       | 10                                  |
| -          | -      |                                |                                     |                                                   |                                     |                                             |                                     |                                                         |                                     |
|            | -      |                                |                                     |                                                   |                                     |                                             |                                     |                                                         |                                     |
|            | -      |                                |                                     |                                                   |                                     |                                             |                                     |                                                         |                                     |
|            | -      |                                |                                     |                                                   |                                     |                                             |                                     |                                                         |                                     |
|            | -      |                                |                                     |                                                   |                                     |                                             |                                     |                                                         |                                     |

### 2.4.3 Поражено болезнями:

[illegible]

2.5. Выборке подлежит 85 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %, Причины назначения: \_\_\_\_\_

ослабленных 0 %, Причины назначения: \_\_\_\_\_

сильно ослабленных 0 %, Причины назначения: \_\_\_\_\_

усыхающих 0 %, Причины назначения: \_\_\_\_\_

свежего сухостоя 0 %, \_\_\_\_\_

свежего ветровала 75 %, \_\_\_\_\_

свежего бурелома 10 %, \_\_\_\_\_

старого сухостоя 0 %, \_\_\_\_\_

старого ветровала 0 %, \_\_\_\_\_

старого бурелома 0 %. \_\_\_\_\_

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,1.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: не лимитируется

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.**

*С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия назначено: проведение ССР на площади 0,2 га.*

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Породы          | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                      | 2              | 3       | 4     | 5                  | 6                        | 7                                  | 8               | 9                       | 10              | 11                                     | 12                                        |
| Журиничское            | Кульневское    | 6       | 1     | 0,4                | 1                        | 0,2                                | ССР             | 0,2                     | Б, Д, Ос, С, Е. | 85                                     | до 2025 года                              |

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту). В соответствии с п. 47 приказа МПР России № 910, назначение СОМ производится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний.

Во исполнение статьи 119 Лесного кодекса в лесах, расположенных в водоохраных зонах, и на особо защитных участках лесов проведение сплошных рубок осуществляется в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса, и случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

В соответствии с п. 32 Правил заготовки древесины от 01.12.2020 г. №993, при сплошной санитарной рубке вырубается лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников. На участке выделяются жизнеспособные деревья березы, дуба, осины, сосны и ели в объеме 15% от запаса насаждения. Из выбираемого запаса объем жизнеспособных деревьев (15%) исключен.

На основании пункта 221 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 05.08.2022 № 510 (далее - Лесоустроительная инструкция), насаждение относится к лесным землям, покрытым лесной растительностью, в случаях, когда полнота лесного насаждения естественного и искусственного происхождения 0,4 доли единицы и выше в возрасте молодняков и 0,3 доли единицы и выше в возрасте, превышающем возраст молодняков.

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов проведение лесовосстановления.

Дата проведения ЛПО: 17.11.2023 года.

Дата составления документа: 04.12.2023 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коваленко С.А.

Организация филиал ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Калужской области"

Должность Инженер-лесопатолог

Подпись



Телефон

8 (4832) 74-23-64

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений  
за ноябрь 2023 г.

Субъект Российской Федерации: Брянская область Лесничество (лесопарк): Карачевское  
Участковое лесничество: Журиничское Урочище (лесная дача): Кульневское

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов            | ОЗУ                                                                  | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения |       |    |     |     |     |     |      |      | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия |                 |                |     |     |    |      |
|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|----|------|
| 1              | 2            | 3                  | 4                        | 5                                   | 6                                                                    | 7                                | 8                                      | 9                                              | 10    | 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17   |                              | 18                                                          | без признаков ослабления |   | ослабленные |   | сильно ослабленные |   | усыхающие |   | свежий сухойстой | свежий ветровал | свежий бурелом |                                 |                             | старый сухойстой        | старый ветровал | старый бурелом | 33  | 34  | 35 | 36   |
|                |              |                    |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        |                                                |       |    |     |     |     |     |      |      |                              |                                                             | Н                        | Р | Н           | Р | Н                  | Р | Н         | Р |                  |                 |                |                                 |                             |                         |                 |                |     |     |    |      |
| 6              | 1            | 0,4                | Защитные                 | Леса, расположенные в зеленых зонах | ОЗУ: ДР. ОСОБО ЗАЩИТ. УЧ. ЛЕСОВ - ООПТ ; ПАМ.ПРИРОДЫ "МЕДВЕЖЬИ ПЕЧИ" | 1                                | 0,2                                    | 6Б1ОС2Б1Д+С                                    | Всего | 85 | 28  | 32  | ЧЕР | 0,6 | 1    | 230  | -                            | 15,0                                                        |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  | 75,0            | 10,0           |                                 |                             |                         | 881;<br>882.    | 85,0           | ССР | 0,2 |    |      |
|                | Б            | -                  |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        |                                                | -     | -  | -   | -   | -   | -   | 15,0 |      |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 | 75,0                        | 10,0                    |                 |                |     |     |    | 85,0 |
|                | Д            | -                  |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        |                                                | -     | -  | -   | -   | -   | -   | 15,0 |      |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 | 75,0                        | 10,0                    |                 |                |     |     |    | 85,0 |
|                | Ос           | -                  |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        |                                                | -     | -  | -   | -   | -   | -   | 15,0 |      |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 | 75,0                        | 10,0                    |                 |                |     |     |    | 85,0 |
|                | С            | -                  |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        |                                                | -     | -  | -   | -   | -   | -   | 15,0 |      |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 | 75,0                        | 10,0                    |                 |                |     |     |    | 85,0 |
|                | 2 ярус 10Е   | Всего              |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        | 50                                             | 13    | 12 | ЧЕР | 0,3 | 1   | 50  | -    | 15,0 |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 | 75,0                        | 10,0                    |                 |                |     |     |    | 85,0 |
|                |              | Е (2 ярус)         |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        | -                                              | -     | -  | -   | -   | -   | -   | -    | 15,0 |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 | 75,0                        | 10,0                    |                 |                |     |     |    | 85,0 |
|                |              |                    |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        | -                                              | -     | -  | -   | -   | -   | -   | -    |      |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 |                             |                         |                 |                |     |     |    |      |
|                |              |                    |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        | -                                              | -     | -  | -   | -   | -   | -   | -    |      |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 |                             |                         |                 |                |     |     |    |      |
|                |              |                    |                          |                                     |                                                                      |                                  |                                        | -                                              | -     | -  | -   | -   | -   | -   | -    |      |                              |                                                             |                          |   |             |   |                    |   |           |   |                  |                 |                |                                 |                             |                         |                 |                |     |     |    |      |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке; \* - несоответствие показателя таксационному описанию.  
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:  
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Коваленко С.А. Подпись   
Дата составления документа 04.12.2023

**ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1**

1.1 Субъект Российской Федерации: Брянская область  
Лесничество Карачевское  
Участковое лесничество: Журиничское  
Урочище (дача): Кульневское  
Квартал 6 Выдел 1 Площадь выдела 0,4 га.  
Лесопатологический выдел: 1 Площадь лесопатологического выдела 0,2 га.

1.2 Метод перече́та: глазомерный.  
*В соответствии с п. 47 приказа МПР России № 910, распределение пород по категориям санитарного состояния проведено визуально.*

Количество лент / площадок: ---  
Размеры площадок (длина х ширина/радиус): ---  
Размер временной пробной площади: ---

**1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:**

Состав: 6Б1ОС2Б1Д+С возраст 85 лет тип леса ЧЕР  
полнота 0,6 ; бонитет 1 ; запас на га 230 кбм.  
возобновление отсутствует.  
2 Ярус Состав: 10Е возраст 50 лет тип леса ЧЕР  
полнота 0,3 ; бонитет 1 ; запас на га 50 кбм.

**1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.**

Тип очага вредных организмов: -  
Фаза развития очага вредных организмов: -

**1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:**

*воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Время повреждения: 2021-2023 гг. Состояние насаждения: усыхающее, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 4,4.*

**1.6 Назначенные мероприятия: ССР.**

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) Коваленко С.А. Подпись 

Дата составления документа: 04.12.2023 года.

## ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению (1 ярус). СКС насаждения: 4,4.

[illegible]

Порода1: Б (1 ярус). СКС породы: 4,4.

[illegible]

Порода2: Д (1 ярус). СКС породы: 4,4.

[illegible]

Порода3: Ос (1 ярус). СКС породы: 4,4.

[illegible]

Порода4: С (1 ярус). СКС породы: 4,4.


[illegible]

Порода1: Е (2 ярус). СКС породы: 4,4.

[illegible]

## Абрис участка

Масштаб 1:10000



|                       |  |                     |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|
| Условные обозначения: |  | граница мероприятия |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|

| № квартала | № выдела | № ЛП выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перече́та |          |           |           |             | Координаты ПП |  |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
|            |          |             | -                                           | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га |               |  |
| 6          | 1        | 1           | -                                           | -        | -         | -         | -           |               |  |
|            |          |             |                                             |          |           |           |             |               |  |
|            |          |             |                                             |          |           |           |             |               |  |
|            |          |             |                                             |          |           |           |             |               |  |

| Номера точек | Координаты |           | Длина, м |
|--------------|------------|-----------|----------|
| 1->2         | 53,31402°  | 34,59294° | 46,8     |
| 2->3         | 53,31401°  | 34,59364° | 45,5     |
| 3->4         | 53,31363°  | 34,59389° | 21,7     |
| 4->5         | 53,31359°  | 34,59356° | 30,1     |
| 5->6         | 53,31364°  | 34,59312° | 13,4     |
| 6->1         | 53,3136°   | 34,59292° | 46,5     |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии)

Коваленко С.А.

Подпись

Дата составления документа:

04.12.2023 года.





53,31359, 34,59266, 178,8м  
17 нояб. 2023 г. 12:16:44

ООО "Фарлайн" ГКУ ВО "Карачевское л-во" Журиничское уч.л-во (б.Кульневское л-во)  
ЗЕЛЕННЫЕ ЗОНЫ

Квартал: 6

[illegible]

Копия верно: /  
можно не оформлять  
Генеральный С.Р. Офф

